1920730
R05

PFU 210e Filters

Filters – Filtre – Filter – Filtros – Suodattimet –Filtres – Filtri – Filters – Filtre – Filtry – Filtros do – Filtrele – Фильтры – Filter – Filtreleri – 过滤器

Operating manual

Operating manual – Brugsanvisning – Gebrauchsanweisung – Manual de instrucciones – Käyttöohje – Manuel d'utilisation – Manuale d'uso – Gebruiksaanwijzing – Bruksanvisning – Instrukcja obsługi – Manual de utilização – Manual de utilizare – Инструкции по эксплуатации – Bruksanvisning – Kullanım kılavuzu – 操作手册

Внимательно прочитайте настоящую инструкцию и инструкцию, входящую в комплект поставки блока фильтрации PFU 210e с аккумуляторным питанием. Сохраните инструкцию для использования в будущем.

Правила техники безопасности

Фильтр твердых частиц обеспечивает защиту от нетоксичных вредных твердых частиц. Газовый фильтр обеспечивает защиту от определенных газов и паров, содержащихся в воздухе для дыхания, при выполнении сварки и других аналогичных работ – см. таблицу выбора фильтров ниже.

Предостережение:

Строго запрещается использовать фильтры, другие комплектующие, дополнительное оборудование и принадлежности производства не компании Kemppi с индивидуальными средствами защиты Kemppi. Несоблюдение этого правила техники безопасности может привести к ущербу для здоровья.

Предостережение:

- Не используйте это устройство для защиты от токсичных газов и паров.
- Для защиты от газов всегда используйте газовый фильтр вместе с фильтром твердых частиц и предварительным фильтром.
- Для защиты от частиц всегда используйте фильтр твердых частиц вместе с предварительным фильтром и необязательным фильтром, поглощающим запахи.
- Срок службы фильтра зависит от условий его эксплуатации. В условиях сильного загрязнения компания Kemppi рекомендует заменять фильтр после каждой смены. С точки зрения гигиены максимальный срок службы фильтра составляет 180 часов.
- Немедленно замените фильтр (фильтры), если чувствуется запах загрязнения.
- При использовании фильтра для защиты от газов, присутствие которых сложно обнаружить по запаху или другими органами чувств, необходимо соблюдать специальные правила, соответствующие имеющимся условиям.
- Обязательно заменяйте засоренный фильтр. Не пытайтесь очищать фильтр, например, сжатым воздухом.
- Не используйте фильтры с истекшим сроком годности. Срок годности указан на каждом фильтре.
- Используйте только сертифицированные и оригинальные фильтры в блоке фильтрации PFU 210e с аккумуляторным питанием. Также убедитесь, что фильтры соответствуют стандарту EN 12941.
- Концентрация кислорода в окружающем воздухе в помещении, в котором используется блок фильтрации, должна составлять не менее 17 %.
- Обратите внимание, что газовые фильтры классов A1, B1 и E1 были проверены для концентраций 500 (EN 12941) и 1000 (AS/NZS 1716: 2012) частей на миллион.

Хранение

Температура хранения: -20…+50 °C.

Относительная влажность воздуха: <80°%. Храните фильтры в невскрытой упаковке изготовителя. См. срок годности на упаковке.

Изготовитель: Kemppi Oy, PL 13, 15801 Lahti, Финляндия

Соответствие требованиям:

Регламент (ЕС) 2016/425

Регламент 2016/425 о средствах индивидуальной защиты, принятый в законодательстве Великобритании с внесенными в него поправками.

Соответствие стандартам:

PFU 210e: EN 12941:1998+A1:2004+A2:2008

PFU 210e: AS/NZS 1716: 2012

- С Фильтры твердых частиц: P R SL

Газовые фильтры: A1B1E1

(Максимальный коэффициент проникания: TH3 = 0,2 %, TH2 = 2 %)

Проверка типа:

FORCE Certification A/S, № уполномоченного органа 0200, Park Alle 345, DK-2605 Brøndby (CE Модуль B).

CCQS Certification Services Limited, № уполномоченного органа 2834, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Ireland (CE Модуль D).


AS/NZS: SAI Global Certification Services Pty Limited. Level 7, 45 Clarence Street, Sydney NSW 2000, Австралия.

UKCA: CCQS UK Ltd., № уполномоченного органа 1105 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, UK. (Модуль B и D).

SP012095	Крышка фильтра
SP9320003	Искроуловитель
SP9320002 (MP)	Предварительный фильтр (x100)
SP010415 (MP)	Блок фильтрации твердых частиц (x20)
SP009934	Газовый фильтр
SP021038	Газовый фильтр только для AS / NZS рынки
SP027163	Предварительный фильтр для удаления запахов x10

Таблица выбора фильтров

Маркировка	Стандарт	Номер детали	Цветовая маркировка	Описание/защита от
P R SL	EN12941	SP010415	Белый	Твердые и жидкие частицы (аэрозоли)
	AS/NZS 1716			
A1B1E1	EN12941	SP009934	Коричневый, серый, желтый	• Органические газы и пары с точкой кипения более 65 °C • Такие органические газы и пары
	AS/NZS 1716	SP021038		



CE
2834

UK CA
1105

EAC

Certified Product

AS/NZS 1716
Lic. 40175

Declaration of Conformity – Overensstemmelseserklæring – Konformitätserklärung – Declaración de conformidad – Vaatimustenmukaisuusvakuutus – Déclaration de conformité – Dichiarazione di conformità – Verklaring van overeenstemming – Samsvarserklæring – Deklaracja zgodności – Declaração de conformidade – Declarație de conformitate – Заявления о соответствии – Försäkran om överensstämmelse – Uygunluk Beyanı – 符合性声明

userdoc.kemppi.com

KEMPPI