# Delta+ 90 XFA

15.03.2021

KEMPPI

And you know.

# Delta+ 90 XFA



## Delta+ 90 XFA

| | |
|---|---|
| Код оборудования | 9873320 |
| Масса | 1103 г |
| Рабочая температура | -5...+55 °C при относительной влажности <80 % |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH2 |
| AS/NZS 1716; | P1 |
| Сварочный светофильтр | XA 47 |
| Размер поля зрения | 97 x 47 мм |
| Размер светофильтра | 110 x 90 мм |
| Диапазон затемнения | 9–15 |
| Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра | 4 |
| Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра | 0,1<br>0,1 |
| LiFE+ Color (да/нет) | Да |
| Функция шлифовки (да/нет) | Да |
| Респиратор с принудительной подачей воздуха | FA Flow Control |

WWW.KEMPPI.COM

**Kemppi** один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль — разрабатывать решения, которые обеспечат процветание Вашего бизнеса. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Более 800 экспертов в области сварки трудится на предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой доход компании превышает 150 млн евро. Наши решения для сварки включают интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для управления сварочным производством и экспертные услуги, предназначенные как для использования в промышленном производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой сварки в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в разных регионах за счет создания глобальной партнерской сети, покрывающей 60 стран мира.

KEMPPI